

Broj: 03-33-254/2022
Sarajevo, 10.03.2022. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

| Primljeno: 11-03-2022 | | | |
|-----------------------|--------|---------|------------|
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 01,02 | - 33 - | 253 | 121 |

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički dom-**
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući
- **Dom naroda –**
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam **INFORMACIJU O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 07.03.2022. GODINE, S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**, koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 307. sjednici, održanoj 10.03.2022. godine, Zaključkom V. broj: 308/2022 od 10.03.2022. godine.

S poštovanjem,


PREMIJER
Fadij Novalić

Prilog: kao u tekstu

GOVERNMENT

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 21/2021 od 08.01.2021. godine donijetog s ciljem implementacije Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.Š. i dr. broj: AP-3683/20 i Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu M.D. i drugi broj: AP-3932/21, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 307. sjednici, održanoj 10.03.2022. godine, donosi

ZAKLJUČKE

o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 07.03.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 07.03.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).
3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).
4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.
5. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemiološke situacije.
6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od dana, 10.03.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.
7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s priložima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspeksijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

8. U skladu sa zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 307. sjednici održanoj dana, 10.03.2022. godine.
9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj: *308* /2022
10.03.2022. godine
Sarajevo



Prilog 1.

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I. OPĆE NAREDBE

1. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-poravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i sredstvima javnog prevoza.

Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi: korisnici ustanova navedenih u tački 1. ovog poglavlja koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe.

2. Naređuje se Federalnoj upravi za inspeksijske poslove i kantonalnim upravama za inspeksijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontrolišu provođenje Naredbe pod tač. 1 ovog poglavlja, te u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti.

II. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.
2. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prenos u zajednici“.
3. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.
4. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da budu spremni za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 29/05), a u skladu s epidemiološkom situacijom, te da u slučaju potrebe u saradnji sa kantonalnim ministrima nadležnim za zdravstvo poduzimaju mjere i aktivnosti u smislu angažiranja zdravstvenih radnika, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova, u skladu s epidemiološkom situacijom.

5. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da nadziru provođenje i primjenu kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).
6. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao i općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH, da u slučaju potrebe osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovorni su direktori i upravni odbori zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

U skladu s epidemiološkom situacijom COVID-19, svaka bolnica je dužna imati plan zadovoljenja povećanih potreba za COVID-19 kapacitetima. Plan mora biti jasan i precizan, koordiniran s kriznim štabom nadležnog ministarstva zdravstva, te sačinjen u skladu s revidiranim dokumentom „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prenos u zajednici“.

7. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/10).
8. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Svi verificirani laboratoriji, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove tačke, dužni su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

9. U svrhu unapređenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: $\geq 90\%$ senzitivnost i $\geq 97\%$ specifičnost u poređenju s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputstvima proizvođača i nakon pojave simptoma do petog (5) dana. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovno izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obavezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

10. U cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcije SARS-CoV-2 virusa nalaže se svim kantonalnim ministarstvima zdravstva da u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva.
11. Nalaže se javnim zdravstvenim ustanovama koje posjeduju opremu za laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19, da sve resurse i kapacitete stave na raspolaganje, u skladu s propisima, te ako nemaju verifikaciju od nadležnog ministarstva zdravstva pokrenu postupak za istu.
12. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju van snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o vakcinalnom statusu, kao i vrsti primljene vakcine za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni obavijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane sedmične podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima i vakcinalnom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu (*Sedmični izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2022. godinu*). Potrebno je dostaviti i zbirni izvještaj za 2021. godinu na propisanom obrascu *Zbirni izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2021. godinu*.

13. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama primarne zdravstvene zaštite zaduženim za provođenje imunizacije da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole u saradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jednu ili više vakcina iz programa obavezne imunizacije.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

14. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provođenjem ove mjere od strane nadležne inspekcije.

III. NAREDBE U VEZI ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

1. Naređuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima kontinuirano provođenje vakcinacije protiv COVID-19 u skladu s Pravilnikom o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/19, 12/21 i 47/21 i 69/21), kao i preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva.
2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provođenja vakcinacije, a u skladu s odredbama člana 12. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10).
3. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.
4. U skladu s Pravilnikom o načinima provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno unose podatke o vakcinaciji protiv COVID-19 i putem baze: vaccine.covid-19.ba.

Organizacija vakcinacije protiv COVID-19 na nivou kantona

1. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv COVID-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije protiv COVID-19 stanovništvu.
2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 tako da će se usluga vakcinacije pružati svakog radnog dana, najmanje tri puta sedmično do 20:00 sati, te minimalno jedan dan tokom vikenda.
3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 na mjestima većeg javnog okupljanja minimalno jednom sedmično. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su o ovoj aktivnosti izvještavati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva jednom mjesečno.
4. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su verificirati planove, obavljati monitoring i evaluaciju nad provođenjem kantonalnih planova za vakcinaciju, te o istome mjesečno informisati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

IV. NAREDBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

1. Poslovni subjekti dužni su postupati po internom kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

V. NAREDBE ZA PRODAVNICE

1. U svim oblicima prodavnica, u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo („Službene novine Federacije BiH“ broj 111/12) se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima, tako da se definira prostor od 10 m² prodajnog objekta po potrošaču.
2. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.
3. Prodavnica, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su na ulazu u objekat na vidljivom mjestu postaviti informacije o veličini prodajnog prostora i maksimalno dopuštenom broju potrošača u skladu s definiranim prodajnim prostorom/broj potrošača.

VI. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru odvija se uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između stolova.
2. Ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene trebaju osigurati razmaka od minimalno 2 metra između stolova.

VII. NAREDBE ZA USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU STARIJE OSOBE, USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA, KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE I DRUGE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Dopuštaju se posjete i izlazi osobama smještenim u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uslov da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove, moraju postupiti saglasno internom planu za posjete i izlaske iz ustanove i kriznom planu u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

2. Dopušta se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne zaštite, uz uslov da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obaveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za izolaciju korisnika.

VIII. NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE

1. Nadležna ministarstva obrazovanja kantona u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona će spram epidemiološke situacije COVID-19 na području kantona donijeti mjere i modele za održavanje nastave.
2. U cilju sprječavanja širenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na području kantona dužna je postupiti saglasno kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

IX. NAREDBE ZA TAKMIČENJA I TRENAŽNE PROCESSE

1. Održavanje sportskih takmičenja na otvorenom uz prisustvo gledalaca odvija se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledalaca uz razmak među gledaocima od 2 m.
2. Prilikom ulaska i izlaska sa stadiona potrebno je osigurati organizirani ulazak, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, za što su zaduženi COVID-redari.
3. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.
4. Trenažni procesi sportista svih profesionalnih sportskih klubova održavaju se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.
5. Sportski savezi i organizatori sportskih takmičenja i trenažnih procesa iz ove tačke odgovorni su za provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

X. NAREDBE ZA NADLEŽNA INSPEKCIJSKA TIJELA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da vrše inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.
2. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove da koordinira sa nadležnim kantonalnim upravama za inspekcijske poslove obavljanje inspekcijskog nadzora nad testiranjem, čuvanjem originalnih uzoraka i ekstrakcija, vođenju evidencija o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih, vođenju drugih evidencija, medicinskih dokumentacija, kao i izvještavanju o dobijenim rezultatima, nad svim mikrobiološkim laboratorijima verificiranim od strane Federalnog ministarstva zdravstva za laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

Prilog 2.

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

1. Preporučuje se stanovništvu da izbjegava prisustvo skupovima koji okupljaju više od 300 osoba u zatvorenim prostorima ili da to čine uz preporuku nošenja maske i održavanja distance od najmanje 2m, te poštuju i druge higijensko-epidemiološke mjere.
2. Preporučuje se nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u svim zatvorenim prostorima i uz poštovanje razmaka od minimalno 2 metra.
3. Preporučuje se i nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra.
4. Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.
5. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.
6. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.
7. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19 da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljim pogoršanjem COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.
8. Preporučuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima, organiziranje imunizacije protiv COVID-19 po načelu „dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama vakcina protiv COVID-19.
9. Vlade kantona, odnosno krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, prema procjeni epidemiološke situacije u kantonu, preporuke od tač. 1. do 7. mogu donijeti i u formi naredbe.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA

**INFORMACIJA
O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE NA DAN 07.03.2022. GODINE, S PRIJEDLOGOM
NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA
FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

Sarajevo, mart 2022. godine

Cilj Informacije je realizacija provedbe Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.Š i dr. broj: AP-3683/20, te s tim u vezi ispunjavanje obaveza iz tačke III. stav (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/20 i 5/21).

Uz informaciju se daje kompletan pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prijedlozi naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Epidemiološki izvještaj o COVID-19 u Federaciji BiH – 07.03.2022.

UKUPAN BROJ TESTOVA

1214963

UKUPNO POTVRĐENIH

246856

UKUPNO IZLIJEČENIH

220988

UKUPNO UMRLIH


8743

UKUPNO AKTIVNIH

17125

Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno sa 07.03.2022. u 12h, registrirano je 246.856 laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19 bolesti i 8.743 smrtna slučaja povezana s COVID-19. Trenutno je evidentirano 17.125 aktivnih slučajeva COVID-19.

Grafikon 1. Distribucija laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, Federacija BiH (do 07.03.2022. u 12h)



Plava linija – dnevni broj novih slučajeva, crvena linija – sedmodnevni prosjek broja novih slučajeva.

Tabela 1. Broj i incidenca laboratorijski potvrđenih i smrtnih slučajeva COVID-19 prema kantonima, Federacija BiH, 07.03.2022.

| KANTON | Ukupan broj potvrđenih slučajeva | Incidenca na 100.000 | Slučajevi u zadnjih 7 dana | 7-dnevna incidenca na 100.000 | Broj smrtnih slučajeva | Smrtnost na 100.000 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| Unsko-sanski kanton | 9241 | 3449.76 | 87 | 32.48 | 742 | 277 |
| Posavski kanton | 3403 | 8230.54 | 9 | 21.77 | 153 | 370.05 |
| Tuzlanski kanton | 42364 | 9654.27 | 183 | 41.7 | 1838 | 418.86 |
| Zeničko-dobojski kanton | 17938 | 5006.53 | 93 | 25.96 | 1668 | 465.54 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 2725 | 11826.74 | 6 | 26.04 | 126 | 546.85 |
| Srednjobosanski kanton | 12422 | 4971.21 | 53 | 21.21 | 837 | 334.96 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 50418 | 23237.31 | 118 | 54.39 | 869 | 400.52 |
| Zapadnohercegovački kanton | 16202 | 17349.68 | 37 | 39.62 | 391 | 418.7 |
| Kanton Sarajevo | 84448 | 20082.95 | 316 | 75.15 | 1910 | 454.23 |
| Kanton 10 | 7695 | 9618.27 | 14 | 17.5 | 209 | 261.24 |
| Federacija BiH | 246856 | 11271.46 | 916 | 41.82 | 8743 | 399.21 |


Na nivou Federacije BiH, 7-dnevna incidenca iznosi 41,8 slučajeva/100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo i Hercegovačko-neretvanski kanton. Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima. Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

Hospitalizirani

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 205 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 15 (7,3%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 195 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 149 (76,5%) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 46 (23,5%) potpuno vakcinisanih.

**Podaci iz Tuzlanskog kantona su nepotpuni.*


Grafikon 2. Prikaz broja hospitaliziranih osoba od COVID-19 i vakcionalni status, Federacija BiH (do 28.02.2022.)



Smrtni slučajevi

Do 07.03.2022. u 12h Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljeno je 8.743 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. U prethodnoj sedmici zabilježeno je 60 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19.

Grafikon 3. Distribucija smrtnih slučajeva od COVID-19 po sedmici, Federacija BiH (do 07.03.2022. u 12h)



Sedmični indikatori

U 9. sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora. Najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i 7-dnevna incidenca.

Tabela 2. Sedmični indikatori, Federacija BiH 07.03.2022.

| Sedmični indikatori | 9. sed. | 8. sed. | Promjena |
|--|---------|---------|----------|
| Broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 | 865 | 1848 | -53,2% |
| 7-dnevna incidenca | 41,8 | 84,4 | -50,5% |
| Ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju sedmice | 205 | 236 | -13,1% |
| Broj pacijenata COVID-19 na respiratoru | 15 | 22 | -31,8% |
| Broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19 | 60 | 76 | -21% |

Tabela 3. Pregled 7-dnevne incidence laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19 za prethodne četiri sedmice prema kantonima, Federacija BiH, 07.03.2022.

| KANTON | 7-dnevna incidenca, 6. sed. | 7-dnevna incidenca, 7. sed. | 7-dnevna incidenca, 8. sed. | 7-dnevna incidenca, 9. sed. |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Unsko-sanski kanton | 140.74 | 81.75 | 62.34 | 32.48 |
| Posavski kanton | 133.02 | 77.4 | 50.79 | 21.77 |
| Tuzlanski kanton | 267.31 | 166.13 | 87.28 | 41.7 |
| Zeničko-dobojski kanton | 130.34 | 84.57 | 51.08 | 25.96 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 138.88 | 86.8 | 30.38 | 26.04 |
| Srednjobosanski kanton | 105.25 | 54.43 | 39.22 | 21.21 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 407.43 | 227.68 | 115.68 | 54.39 |
| Zapadnohercegovački kanton | 274.13 | 136 | 51.4 | 39.62 |
| Kanton Sarajevo | 577.65 | 274.2 | 156.48 | 75.15 |
| Kanton 10 | 70 | 45 | 40 | 17.5 |
| Federacija BiH | 273.6 | 148.35 | 84.38 | 41.82 |

Najviše vrijednosti 7-dnevne incidence zabilježene su u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Tuzlanskom kantonu.

Za sve informacije, preporuke i smjernice o COVID-19 posjetite zvaničnu stranicu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH www.zzjzfbih.ba ili www.covid-19.ba za trenutnu epidemiološku situaciju.

Ovaj epidemiološki izvještaj sadrži informacije prikupljene putem uspostavljenog sistema nadzora nad COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sedmičnoj osnovi. Informacije o dnevnoj epidemiološkoj situaciji dostupne su na online platformi: www.covid-19.ba.

Izvori: online platforma www.covid-19.ba, izvještaji kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvještaj pripremila Služba za epidemiologiju, ZZJZ FBiH.

Vakcinacija protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ukupan broj administriranih vakcina u Federaciji BiH po kantonima

| Kanton | Ukupan broj vakcinisanih u Federaciji BiH po kantonima (period 09.03. 2021 – 06.03.2022. godine) | | | | | | | | Ukupan broj vakcinisanih u Federaciji BiH po kantonima (9. sedmica - period 28.02 - 06.03.2022. godine) | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Ukupan broj stanovnika sa navršenih 18 godina do 85+ | Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19 | Vakcinisani prvom dozom | Vakcinisani drugom dozom | Vakcinisani trećom dozom | % vakcinisanih prvom dozom | % vakcinisanih drugom dozom | % vakcinisanih trećom dozom | Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19 | Vakcinisani prvom dozom | Vakcinisani drugom dozom | Vakcinisani trećom dozom | % vak. prvom dozom | % vak. drugom dozom | % vak. trećom dozom |
| Unsko-sanski | 219.955 | 90.348 | 42.939 | 38.909 | 8.500 | 19,52 | 17,69 | 3,86 | 235 | 7 | 90 | 138 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Posavski | 35.731 | 16.783 | 7.263 | 6.725 | 2.795 | 20,33 | 18,82 | 7,82 | 82 | 0 | 14 | 68 | 0,00 | 0,04 | 0,19 |
| Tuzlanski | 361.714 | 269.371 | 126.308 | 120.633 | 22.430 | 34,92 | 33,35 | 6,20 | 673 | 78 | 240 | 355 | 0,02 | 0,07 | 0,10 |
| Zeničko-dobojski | 290.693 | 191.281 | 90.598 | 86.968 | 13.715 | 31,17 | 29,92 | 4,72 | 435 | 29 | 165 | 241 | 0,01 | 0,06 | 0,08 |
| Bosansko-podrinjski | 18.939 | 21.069 | 9.387 | 8.874 | 2.808 | 49,56 | 46,86 | 14,83 | 142 | 12 | 24 | 106 | 0,06 | 0,13 | 0,56 |
| Srednjo bosanski | 204.956 | 118.486 | 55.466 | 54.147 | 8.873 | 27,06 | 26,42 | 4,33 | 288 | 32 | 100 | 156 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| Hercegovačko-neretvanski | 180.160 | 97.812 | 47.870 | 42.346 | 7.596 | 26,57 | 23,50 | 4,22 | 166 | 15 | 28 | 123 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Zapadno hercegovački | 76.538 | 20.502 | 9.578 | 9.302 | 1.622 | 12,51 | 12,15 | 2,12 | 48 | 10 | 34 | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Sarajevski | 343.451 | 340.665 | 153.095 | 147.049 | 40.521 | 44,58 | 42,82 | 11,80 | 772 | 66 | 254 | 452 | 0,02 | 0,07 | 0,13 |
| Kanton 10 | 68.591 | 19.634 | 9.462 | 8.581 | 1.591 | 13,79 | 12,51 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 1.800.728 | 1.185.951 | 551.966 | 523.534 | 110.451 | 30,65 | 29,07 | 6,13 | 2.841 | 249 | 949 | 1.643 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |

**Podaci o ukupnom broju stanovnika u dobi od navršenih 18 do 85+ godina – izvor Federalni zavod za statistiku*

**Nisu dostavljeni podaci iz K10*

Ukupan broj administriranih doza u Federaciji BiH prema vrsti vakcina

| Ukupan broj vakcinisanih u Federaciji BiH prema vrsti vakcine | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Vrsta vakcine | Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19 | Vakcinisani prvom dozom | Vakcinisane osobe po kategoriji | | | | Vakcinisani drugom dozom | Vakcinisane osobe po kategoriji | | | | Vakcinisani trećom dozom | Vakcinisane osobe po kategoriji | | | |
| | | | Zdravstveni radnici | Hronični bolesnici mlađi od 60 godina | Osobe sa 60 i više godina | Ostali | | Zdravstveni radnici | Hronični bolesnici mlađi od 60 godina | Osobe sa 60 i više godina | Ostali | | Zdravstveni radnici | Hronični bolesnici mlađi od 60 godina | Osobe sa 60 i više godina | Ostali |
| AstraZeneca | 369.019 | 190.990 | 11.484 | 54.301 | 80.173 | 45.032 | 177.319 | 10.645 | 47.480 | 74.810 | 44.384 | 710 | 410 | 148 | 80 | 72 |
| Pfizer | 494.798 | 202.457 | 11.343 | 55.443 | 72.292 | 63.379 | 196.967 | 9.454 | 50.673 | 75.026 | 61.814 | 95.374 | 5.320 | 20.570 | 52.766 | 16.718 |
| Sinovac | 52.606 | 26.574 | 636 | 2.661 | 17.479 | 5.797 | 25.308 | 485 | 3.465 | 16.097 | 5.261 | 724 | 6 | 70 | 598 | 50 |
| Moderna | 21.355 | 7.902 | 38 | 2.278 | 1.507 | 4.079 | 7.141 | 41 | 1.632 | 1.615 | 3.853 | 6.312 | 701 | 1.811 | 2.620 | 1.180 |
| Sputnik V | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinofarm | 248.164 | 124.034 | 793 | 35.995 | 59.851 | 27.395 | 116.799 | 577 | 35.593 | 55.258 | 25.371 | 7.331 | 76 | 1.270 | 4.844 | 1.141 |
| Johnson&Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 1.185.951 | 551.966 | 24.294 | 150.681 | 231.307 | 145.683 | 523.534 | 21.202 | 138.843 | 222.806 | 140.683 | 110.451 | 6.513 | 23.869 | 60.908 | 19.161 |

**Nisu dostavljeni podaci iz K10*

**Ukupan broj distribuiranih vakcina prema kantonima za period od 08.03.2021 -
27.02.2022. godine**

| Kanton | Ukupno distribuirano doza vakcina protiv COVID-19 (27.02.2022) | Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19 (27.02.2022) | Broj doza kojim raspoložu | Postotak od ukupne količine (%) |
|--------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| Unsko-sanski | 102.050 | 90.113 | 11.937 | 11,70 |
| Posavski | 27.460 | 16.701 | 10.759 | 39,18 |
| Tuzlanski | 286.624 | 268.698 | 17.926 | 6,25 |
| Zeničko-dobojski | 252.136 | 190.891 | 61.245 | 24,29 |
| Bosansko-podrinjski | 21.962 | 20.927 | 1.035 | 4,71 |
| Srednjobosanski | 146.422 | 118.198 | 28.224 | 19,28 |
| Hercegovačko-neretvanski | 143.738 | 97.646 | 46.092 | 32,07 |
| Zapadnohercegovački | 25.354 | 20.454 | 4.900 | 19,33 |
| Sarajevski | 377.534 | 339.893 | 37.641 | 9,97 |
| Kanton 10 | 28.986 | 19.634 | 9.352 | 32,26 |
| UKUPNO | 1.412.266 | 1.183.155 | 229.111 | 16,22 |

**Nisu dostavljeni podaci iz K10*

Količine vakcina zaprimljene od strane ZZJZFBiH (period 08.03.2021 – 04.03.2022. godine)

| Vrsta | FBiH – zaprimljeno doza | Napomena | Datum zapisnika MCP | Broj zapisnika |
|-------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|
| AstraZeneca | 10.000 | 10.000 donacija od Republike Srbije Federaciji (uzeto 60 doza na analizu od strane ALMBiH) | 02. i 12.03.2021 | M-02-02-1-41/21 |
| Pfizer | 15.210 | COVAX mehanizam (uzeto 6 bočica za analizu) | 25.03.2021 | M-02-02-1-63/21 |
| AstraZeneca | 17.100 | Covax mehanizam | 26.03.2021 | M-02-02-1-63-2/21 |
| Sinovac | 17.980 | Donacija Republike Turske za FBiH (uzeto 40 doza za analizu) | 30.03.2021 | M-02-02-1-67/21 |
| | 400 | Donacija Republike Turske za FBiH za vakcinaciju turskih zaposlenika u ambasadi Turske | | |
| AstraZeneca | 10.000 | Donacija Republike Srbije Kantonu Sarajevo | 10.04.2021 | M-02-02-1-78/21 |
| Sinovac | 10.000 | Donacija Republike Turske za FBiH za vakcinaciju policije (40 uzeto za analizu) | 26.04.2021 | M-02-02-1-87/21 |
| Sinofarm | 30.360 | Donacija Republike Kine za FBiH (raspodjela na teren kreće od 05.05.2021. godine) | 29.4.2021. | M-02-02.-1-95-1/21 |
| Pfizer | 5.850 | EU4Health | 10.05.2021 | M-02-02-1-108/21 |
| AstraZeneca | 500 | Donacija UN za potrebe vakcinacije UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40) | 10.05.2021 | M-02-02-1-109/21 |
| Pfizer | 5.850 | Covax mehanizam | 4.5.2021. | M-02-02-1-94/2021 |
| Pfizer | 35.100 | Covax | 11.05.2021 | M-02-02-1-110/21 |
| Pfizer | 29.250 | Covax | 12.05.2021 | M-02-02-1-113/21 |
| Pfizer | 7.020 | EU4Health | 17.05.2021 | M-02-02-1-121/21 |
| AstraZeneca | 26.480 | Covax mehanizam | 17.05.2021 | M-02-02-1-118/21 |
| AstraZeneca | 10.000 | Donacija Republike Srbije FBiH | 18.05.2021 | M-02-02-1-122/21 |
| Pfizer | 8.190 | EU4Health | 24.05.2021 | M-02-02-1-125/21 |
| Pfizer | 5.850 | EU4Health | 31.05.2021 | M-02-02-1-131/21 |
| AstraZeneca | 9.067 | Donacija Republike Hrvatske FBiH | 04.06.2021 | M-02-02-1-135-1/21 |
| | 15.000 | Donacija Republike Hrvatske FBiH - Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar | | |
| Pfizer | 5.850 | EU4Health | 09.06.2021 | M-02-02-1-140/21 |
| Pfizer | 5.850 | EU4Health | 16.06.2021 | M-02-02-1-150-1/21 |
| AstraZeneca | 4.960 | Donacija RS za Tuzlu | 18.06.2021 | M-02-02-1-151-1/21 |
| Pfizer | 8.190 | EU4Health | 23.06.2021 | M-02-02-1-155-1/21 |
| Pfizer | 8.190 | EU4Health | 30.06.2021 | M-02-02-1-171/21 |
| Sinovac | 30.427 | Donacija Republike Malezije FBiH | 25.06.2021 | M-02-02-157/21 |
| AstraZeneca | 10.000 | Donacija Republike Srbije Kantonu Sarajevo | 05.07.2021 | M-02-02-1-174/21 |
| Pfizer | 4.680 | EU4Health | 07.07.2021 | M-02-02-1-180/21 |
| Sinofarm | 100.000 | Donacija Republike Mađarske FBiH | 07.07.2021 | M-02-02-1-179/21 |
| AstraZeneca | 500 | Donacija UN za potrebe vakcinacije UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40) | 12.07.2021 | M-02-02-1-185/21 |
| AstraZeneca | 37.200 | Donacija republike Grčke | 14.07.2021 | M-02-02-1-188/21 |
| Pfizer | 5.850 | EU4Health | 14.07.21021 | M-02-02-1-189/21 |
| AstraZeneca | 36.830 | Donacija Grčke | 14.07.21021 | M-02-02-1-189-1/21 |
| AstraZeneca | 24.800 | Donacija Azerbejdžan | 21.07.2021 | M-02-02-1-195/21 |
| AstraZeneca | 86.360 | Donacija Hrvatska | 21.07.2021 | M-02-02-1-196/21 |
| Pfizer | 8.190 | EU4Health (uzeto 6 doza za analizu) | 21.07.2021 | M-02-02-1-197/21 |
| Pfizer | 8.190 | EU4Health | 28.07.2021 | M-02.02-1-201/21 |
| AstraZeneca | 29.610 | Donacija Azerbejdžan | 28.07.2021 | M-02-02-1-202/21 |
| AstraZeneca | 25.170 | Covax mehanizam | 04.08.2021 | M-02-02-1-207/21 |
| Pfizer | 8.190 | EU4HEALTH | 04.08.2021 | M-02-02-1-208/21 |
| Sinofarm | 500.000 | Direktna nabavka | 10.08.2021 | S-02-02-1-606-6/21 |
| Pfizer | 10.530 | EU4Health | | M-02-02-1-216-1/21 |
| AstraZeneca | 30.840 | Donacija Republike Bugarske | 11.08.2021 | M-02-02-1-215-1/21 |
| AstraZeneca | 307.710 | Donacija Republike Austrije (uzeto 30 doza za kontrolu serije po 10 doza od sve tri serije) | 13.08.2021 | M-02-02-1-220/21 |
| Pfizer | 10.530 | EU4Health | | M-02-02-1-223/21 |
| Pfizer | 12.870 | EU4Health | 25.08.2021 | M-02-02-1-226/21 |
| Pfizer | 64.350 | Covax mehanizam | 26.08.2021 | M-02-02-1-229/21 |

| | | | | |
|---------|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Pfizer | 60.840 | Donacija vlade Slovenije | 20.10.2021 | M-02-02-1-286/21 |
| Moderna | 43.180 | Donacija Republike Hrvatske | 25.10.2021 | M-02-02-1-290/21 |
| Pfizer | 117.000 | Donacija Republike Poljske | 03.11.2021 | Nije vraćen zapisnik iz MCP |
| Pfizer | 76.050 | Donacija Republike Francuske | 24.12.2021. | M-02-02-1-360-1/21 |
| Moderna | 48.000 | Donacija USA | 11.01.2022 | M-02-62-1-14/22 |
| Pfizer | 156.780 | Donacija Republike Bugarske | 21.01.2022 | M-02-02-1-39/22 |
| Pfizer | 81.900 | Donacija Republike Poljske | 04.03.2022 | M-02-02-1-93/22 |
| UKUPNO | 2.234.144 | | | |

Sve vakcine protiv COVID-19 koje se nalaze u prometu u Federaciji BiH su kontrolirane od strane regulatornog tijela - Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a u skladu s članom 79. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i Pravilnikom o načinu kontrole lijekova ("Službeni glasnik BiH", broj 97/09). Znači, u prometu u Federaciji BiH su samo vakcine koja imaju nalaz o provedenoj kontroli svake uvezene serije vakcina protiv COVID-19 izdatog od strane Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Rok trajanja vakcine određen je u uputstvu proizvođača vakcina odnosno, sastavni je dio SmPC-a (sažetak karakteristika lijeka).

Napominjemo da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH svojim aktom broj: 10-02-3-6086/21 od 01.10.2021. godine, obavijestila Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo i druge usluge Vlade Distrikta Brčko, entitetske zavode za javno zdravstvo o ažuriranju roka trajanja za vakcinu protiv bolesti COVID-19 Comirnaty (mRNA vakcina protiv COVID-19), gdje je odobren novi rok trajanja ove vakcine (produžen sa 6 na 9 mjeseci) pod uvjetom čuvanja na izuzetno niskoj temperaturi za lijek Comirnaty u Evropskoj uniji, a na zahtjev proizvođača Pfizer. Prethodno je isto odobrila i Evropska agencija za lijekove (EMA) u septembru mjesecu 2021. godine.

Sve obavijesti u vezi vakcina, pa i navedena obavijest, dostupne su na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH ([www. https://www.zzjzfbih.ba](https://www.zzjzfbih.ba)) i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (www.almbih.gov.ba).

Posebno navodimo da Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, kao odgovorna institucija za distribuciju vakcina protiv COVID-19 prema kantonima, strogo vodi računa da distribuira samo vakcine s nalazom Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, i to u režimu hladnog lanca utvrđenim u uputstvu proizvođača vakcina, odnosno u SmPC-u (sažetak karakteristika lijeka).

Procjena rizika

U Federaciji BiH se u proteklom izvještajnom periodu bilježi nizak nivo prijenosa SARS-CoV-2 virusa u zajednici – 7-dnevna incidenca 42 slučaja/100.000 stanovnika (28.02.-07.03.2022.). Značajne razlike u 7-dnevnoj incidenci ukazuju na različite kapacitete za testiranje u kantonima i podcjenjene vrijednosti 7-dnevne incidence. U proteklih sedam dana, incidenca iznad 50 slučajeva/100.000 stanovnika i visok nivo prijenosa bilježi se u dva kantona: Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zaključno sa 07.03.2022, 205 osoba je hospitalizirano zbog posljedica COVID-19, od kojih je 15 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U proteklih 14 dana prijavljeno je 136 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19.

Uzimajući u obzir povoljan trend kontinuiranog pada svih sedmičnih indikatora (broj potvrđenih slučajeva COVID-19, broj hospitaliziranih, broj umrlih od COVID-19) u posljednjih pet sedmica, nisku incidencu u većini kantona u Federaciji BiH, karakteristike dominantne varijante virusa SARS-CoV-2 Omicron, te spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv COVID-19 (30,64% ciljane populacije primilo je prvu dozu vakcine, 29% drugu dozu vakcine i 6% treću dozu vakcine u Federaciji BiH, samo oni koji su vakcinisani u Federaciji BiH), kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju preporuka i mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, procjenjujemo da je prijetnja zdravlju opće populacije srednje visoka.

Prema podacima sekvencioniranja i genotipizacije virusa SARS-CoV-2, Omicron je od početka 2022. godine postala dominantna varijanta na području Federacije BiH. Omicron može u određenoj mjeri izbjeći zaštitne efekte antitijela stečenih vakcinacijom ili prirodnom infekcijom u skladu s faktorima kao što su broj vakcina ili vrijeme od posljednje vakcinacije, ostavljajući tako veliki dio populacije osjetljivom na infekciju. To je rezultiralo naglim porastom broja slučajeva COVID-19, dosegnuvši neviđeni intenzitet prijenosa u zajednici u Federaciji BiH i cijelom regionu. U poređenju s ranijim cirkulirajućim varijantama, čini se da je manje vjerovatno da će infekcije Omicronom dovesti do teškog kliničkog ishoda koji zahtijeva hospitalizaciju ili prijem u jedinicu intenzivne njege. Stoga su, uprkos velikom broju potvrđenih slučajeva COVID-19, stope hospitalizacije i smrtnosti ispod uočenih nivoa u ranijim pandemijskim valovima. Iako je smanjenje ozbiljnosti kliničke slike djelomično posljedica karakteristika virusa, rezultati studija efikasnosti vakcine pokazali su da vakcinacija igra značajnu ulogu u sprječavanju teških kliničkih ishoda infekcije Omicronom, pri čemu se efikasnost protiv teške bolesti značajno povećava među osobama koje su primile tri doze vakcine.

U oktobru 2021. godine počela je vakcinacija trećom dozom u Federaciji BiH, najprije dodatne doze za posebna klinička stanja, zatim dodatnom dozom prema ranije definiranim prioritetnim skupinama u novembru. Prema novim preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju period za dodatnu dozu smanjen je na minimalno tri mjeseca. Budući da je obuhvat vakcinom nizak i da je nizak postotak kompletno

vakcinisanog stanovništva u Federaciji BiH, očekivani efekat Omicrona će varirati, ali se očekuje da će biti i dalje značajnog pritiska na zdravstveni sistem i na funkcioniranje društva u cjelini (uglavnom kroz odsutnost s posla i školovanja).

Prioritet treba biti povećanje obuhvata imunizacijom osoba koje nisu još vakcinisane, svih dobnih skupina, naročito osoba iznad 60 godina i osoba s komorbiditetima. Da bi se povećao nivo zaštite potrebno je nastaviti i revakcinaciju nakon završetka primarne serije. Bitno je i dodatno naglasiti važnost dosljednog pridržavanja preporučenih javnozdravstvenih i društvenih mjera, kao i pojačan nadzor i napore nad suzbijanjem infekcije i prekida lanaca prijenosa.

II. – PRIJEDLOG PREPORUKA I NAREDBI

Uvažavajući epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH, s procjenom rizika, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je 08.03.2022. godine održao sjednicu na kojoj su usvojeni prijedlozi naredbi i preporuka u cilju zaštite stanovništva od COVID-19 i sprječavanja dalje transmisije ove zarazne bolesti.

Sastavni dio ove Informacije su predložene naredbe (**Prilog 1.**) i predložene preporuke (**Prilog 2.**)